

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе
152613, г. Углич, Ярославская область, ул. Северная, д. 5

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Ярославской области Угличскому дому-интернату для престарелых и инвалидов

Территориальный отдел УФС
Роспотребнадзора в Угличском МР
Иск. № 46-04/00148-1931-2024
25.11.2024

**Предписание № 559
об устранении выявленных нарушений**

г. Углич

25.11.2024

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Угличского дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу 152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославское шоссе, д.11 (Акт проверки № 495 от 25.11.2024.) **выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей:**

1. Внутренняя отделка помещений дома-интерната не обеспечена в соответствии с санитарными требованиями: на пищеблоке потолки в моечном цехе (моечная кухонной посуды), овощном цехе, холодном цехе поражены грибком; в прачечной (помещение, где осуществляется стирка белья) подоконники выполнены не по всей площади (1/4 площади подоконника отделана монтажной пеной), покрытие (краска) радиаторов отопления выполнено с нарушением целостности, на стене в помещении выдачи чистого белья и в помещении хранения чистого белья частично отсутствует плиточное покрытие; в туалете бани и душевой потолки и стены имеют нарушения целостности; потолок в бытовой комнате отделения активного долголетия имеет следы протечек; в жилых комнатах № 31, 40, 42 отделения милосердия № 2 и 3 имеются дефекты на стенах и потолках в виде отслоения покрытия; в коридоре отделения милосердия № 2 имеются дефекты напольного покрытия, в душевой комнате отделения милосердия № 2 и 3 имеются дефекты плитки на полу и на стене; в санитарной комнате отделения милосердия № 3 имеются дефекты внутреннего покрытия на стене и потолке; в помещениях дезинфекционной камеры («чистой» и «грязной» зонах) имеются дефекты внутренней отделки в виде отслоения покрытия на стенах и потолке; в процедурном кабинете медицинского блока дефект внутреннего покрытия в виде отслоения покрытия на стене; в палатах № 2 и 3 приемно-карантинного отделения имеются дефекты покрытия на стенах и потолке; в палатах изолятора имеются дефекты внутреннего покрытия на стенах (отвалилась плитка), полу

(щели между напольным покрытием), потолке (отслоение покрытия), что препятствует качественному проведению влажной уборки и дезинфекции и является нарушением ч. 1 ст. 24 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999); п. 8.3.7, п. 8.5.5, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20).

2. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности в складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением ч.1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3.8, приложения 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3. Овощехранилище не оборудовано прибором для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением ч.1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

4. Результат бракеража скоропортящейся пищевой продукции регистрируется в журнале бракеража не в полном объеме: в журнале не отражена информация о часе фактической реализации пищевой продукции, что является нарушением ч.1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 7.1.3, п. 7.1.13, приложения 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. В буфетных приемно-карантинного отделения и изолятора не упорядочен режим обработки столовой и транспортной посуды:
- отсутствуют инструкции по обработке транспортной и столовой посуды;
- не соблюдаются санитарные требования к разделному мытью столовой и кухонной (транспортной) посуды, что является нарушением ч. 1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3.2, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Не отведено специальное место для хранения дезинфицирующих средств в буфетной изолятора, дезинфицирующие средства хранятся на тумбочке, что является нарушением ч. 1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. В журналах учета работы бактерицидных облучателей не указана дата ввода в эксплуатацию и предельное количество часов работы бактерицидных ламп облучателей, что не позволяет оценить имеется ли превышение суммарного срока эксплуатации бактерицидных ламп, что является нарушением ч.1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21).

8. Допускаются нарушения при обращении с медицинскими отходами:

- нарушаются условия временного хранения (накопления) медицинских отходов класса Б, так согласно записям, в «Технологическом журнале учета отходов класса Б организации» накопление медицинских отходов до вывоза специализированной организацией, осуществляется более 3-х месяцев при хранении в морозильной камере;

- в приемно-карантинном отделении в санитарном пропускнике осуществляется сбор отходов класса Б в ведро синего цвета не имеющего желтую маркировку,

что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 175; п. 188, пп. б) п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

9. Допускается хранение дезинфицирующих средств в санитарном пропускнике приемно-карантинного отделения без выделения специально отведенного места, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 3576 СанПиН 3.3686-21.

10. Нет сведений о вакцинации у сотрудников:

- против кори двукратной вакцинации у: бухгалтера Запеваловой Л. Г.; слесаря-электрика Никитина В. В.; шеф повара Шибаевой Н. А.;

- отсутствуют сведения о вакцинации против инфекционных заболеваний у уборщика Беляшина И. Д.,

что является нарушением ст. 35 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 5, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21.

11. В кабинете ЛФК ковровое покрытие не подвергается ежедневной очистки с использованием пылесоса (пылесос отсутствует), а также не подвергается влажной обработке 1 раз в месяц, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 9.37, п. 9.40 - СП 2.1.3678-20.

12. Согласно Протоколу лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» № 3325 от 12.11.2024 г. вода питьевая централизованного водоснабжения не отвечает гигиеническим нормативам из крана в процедурном кабинете по содержанию железа результат составил $0,53 \pm 0,15$ мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³; по мутности результат составил $10,2 \pm 0,2$ мг/дм³, при нормативе не более 1,5 мг/дм³,

что является нарушением ч. 1 ст. 19 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 75 СанПиН 2.1.3684-21; таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

13. Согласно Протоколу измерений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР», № 185/ф параметры микроклимата не отвечают гигиеническим нормативам:

- в процедурном кабинете температура воздуха составила 19,3°C, при нормативе 22-26 °С;
- в автоклавной температура воздуха составила 19,2°C, при нормативе 22-27 °С;
- в приемно-карантинном отделении: в приемнике температура воздуха составила 19,3°C, при нормативе 22-27 °С; в жилой комнате №3 температура воздуха составила 18,8°C, при нормативе 22-27 °С, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 2.4, Приложение № 3 СП 2.1.3678-20; таблица 5.30 СанПиН 1.2.3685-21.

14. Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3327 от 12.11.2024, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» при проведении профилактической дезинфекции были нарушены требования к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержание активного хлора в 0,2% растворе дезинфицирующего средства «Хлор-А-Дез» в приемно-карантинном отделении составило $0,142 \pm 0,042$, что не соответствует заданной концентрации и является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 83 СанПиН 3.3686-21.

15. Нарушается режим профилактической дезинфекции в парикмахерской, так согласно Протоколу лабораторных исследований № 3327 от 12.11.2024, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» на столе для стерилизации обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), при гигиеническом нормативе - не допускается, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 5, п. 88 СанПиН 3.3686-21.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний /отравлений/ людей

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока (моечная кухонной посуды, овощной цех, холодный цех), прачечной (помещение для стирки белья, помещение выдачи чистого белья, помещение хранения чистого белья); бани (туалет бани и душевая); помещений отделения активного долголетия, отделения милосердия № 2 и 3, помещений дезинфекционной камеры («чистая» и «грязная» зоны), процедурного кабинета медицинского блока, в палатах № 2 и 3 приемно-карантинного отделения, в палатах изолятора

Срок исполнения до: 25.11.2025.

2. Обеспечить ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности в складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

3. Оборудовать овощехранилище прибором для измерения относительной влажности воздуха.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

4. Обеспечить ведение журнала бракеража в полном объеме.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

5. Обеспечить обработку столовой и кухонной посуды в соответствии с гигиеническими требованиями (иметь на рабочих местах инструкции по обработке посуды, приготовлению и применению моющих и дезинфицирующих средств; мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной (транспортной) посуды).

Срок исполнения до: 25.11.2025.

6. Выделить специальное место для хранения дезинфицирующих средств в буфетной изолятора.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

7. Обеспечить ведение журналов учета работы бактерицидных облучателей с указанием даты ввода в эксплуатацию и предельного срока использования бактерицидных ламп.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

8. Обеспечить сбор, обезвреживание, хранение и учет медицинских отходов в соответствии с санитарными требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

9. Выделить специальное место для хранения дезинфицирующих средств в приемно-карантинном отделении.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

10. Организовать проведение профилактических прививок против кори у сотрудников: бухгалтера Запезаловой Л. Г.; слесаря-электрика Никитина В. В.; шеф повара Шibaевой Н. А.; против инфекционных заболеваний у уборщика Веляшина И. Д.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

11. Обеспечить обработку коврового покрытия в кабинете ЛФК в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

12. Обеспечить качество водопроводной воды в процедурном кабинете в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

13. Обеспечить параметры микроклимата в процедурном кабинете, автоклавной, приемно-карантинном отделении в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

14. Обеспечить приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с заданной концентрацией.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

15. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21.

Срок исполнения до: 25.11.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «25» ноября 2025 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный врач по Угличскому муниципальному району  О. Г. Мезина

Копию настоящего предписания получил:

«_____» ноября 2024 г. _____
Ф.И.О.