

Информация

по проведению проверок контрольно-надзорными органами по Ярославской области

в ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов за 2023 год.

№ п/п	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Дата проведения	Цели, задачи и предмет мероприятия по контролю	Выявленные нарушения (акт №, справка)	Предписание	Информация по исполнению (сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: какие пункты, нарушения не исправлены, когда будет выполнено, какие препятствия)	
1.	Угличская межрайонная прокуратура (с привлечением специалиста Росздравнадзора по ЯО)	26.01.2023г. внеплановая	Проверка соблюдения Конституции РФ, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав инвалидов, о здравоохранении, об антитеррористической защищенности, о противопожарной безопасности		Предписание № 10	1. Установлено хранение медицинских изделий с истекшими сроками годности	Нарушения устранены
2.	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	15.02.2023г. плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан		нет	Нарушений не выявлено.	

3.	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области	20.03.2023г. Профилактический визит	Осуществление федерального государственного надзора				

4.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе	24.04.2023- 27.04.2023г. внеплановая	Контроль по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений № 241 от 28.04.2022г.	Акт № 128 от 27.04.2023г	Предписание № 122 от 27.04.2023г.	1. Размеры площадки для накопления ТКО на территории социального учреждения меньше установленных требований, не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что является нарушением ч. 1 ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999., п.2.10 СП 2.1.3678-20 2. Плановые обследования зданий социального учреждения на заселенность членистоногими проводятся силами санитарно- противоэпидемическ ой комиссии, кратность составляет 1 раз в месяц, при гигиеническом нормативе плановых обследований не	1. Срок устранения до 01.04.2024г. 2. Плановые обследования зданий социального учреждения на заселенность членистоногими проводятся силами санитарно- противоэпидемическ ой комиссии 2 раза в месяц 3. Исполнено. 4. Срок устранения до 01.04.2024г. 5. Исполнено 6. Исполнено частично 7. Исполнено 8. Срок устранения до 01.04.2024г.
----	--	--	---	--------------------------------	---	--	--

					<p>мене 2-х раз в месяц ч. 1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999.; п. 101 СанПиН 3.3686-21</p> <p>3. Двухэтажное здание социального учреждения не оборудовано устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999.; п. 9.12 СП 2.1.3678-20.</p> <p>4. Нарушены гигиенические требования к внутренней отделке жилых комнат (спален) в отделениях (за исключением отделения милосердия №1) : в</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>ряде жилых комнат потолки и стены имеют нарушение целостности покрытия, следы протечек, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999., п. 9.21 СП 2.1.3678-20</p> <p>5. В производственных и вспомогательных помещениях пищеблока отсутствуют водонагревающие устройства на случаи отсутствия централизованного горячего водоснабжения, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ №52 ФЗ от 30.03.1999.; п. 2.2 СП 2.1.3678-20.</p> <p>6. Согласно Акта №65 от 15.04.2022 о техническом состоянии дымоходов и</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p> вентиляционных каналов, выполненного ЯОООО ВДПО, в помещениях процедурной и автоклавной параметры воздухообмена не соответствуют гигиеническим нормативам, вытяжка преобладает над притоком, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999.; п. 2.4, приложение №3 СП 2.1.3678-20. 7. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется неправильно, согласно протокола лабораторных исследований № 794, выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и </p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>эпидемиологии в ЯО в УМР»»24.04.2023г.: - содержание активного хлора в 0.06% растворе «ДЕО ХЛОР ЛЮКС» в санитарной комнате отделения активного долголетия и отделения милосердия № 3 составило 0.03%, что ниже заданной концентрации в 2раза;</p> <p>- содержание активного хлора в 0.015% растворе «ДЕО-ХЛОР- ЛЮКС» в буфетной отделения активного долголетия составило 0.0106%, что выше заданной концентрации в 1.4 раза; что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ от 30.03.1999. №52-ФЗ; п. 83 СанПиН 3.3686-21. 8. Не обеспечена</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>надлежащая температура горячей воды, согласно Протокола лабораторных исследований №795, выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в УМР» 24.04.2023г. температура горячей воды из крана горячего водоснабжения в буфетной отделения активного долголетия +45.0°С, в буфетной отделения милосердия №2, №3 составляет +58.5°С; в буфетной отделения милосердия №1 составляет +54.5°С; при гигиеническом нормативе от +60° С до +75° С, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ от 30.03.1999. №52-ФЗ; п.2.10</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.84 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемическ их	
--	--	--	--	--	--	---	--

						(профилактических) мероприятий»	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

5.	<p>Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области</p>	<p>05.06.2023г. - 16.06.2023г. Плановая</p>	<p>Осуществление федерального государственного пожарного надзора</p>		нет	Нарушений не выявлено.	
----	---	--	--	--	-----	------------------------	--

6.	Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Тверской и Ярославской областям (Россельхознадзор)	14.06.2023 Профилактический визит	Осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора)				
7.	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	28.06.2023г. плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан		нет	Нарушений не выявлено	

8.	Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в Ярославской области	27.07.2023г. Профилактический визит	Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания				
9.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе	25.09.2023г.- 06.10.2023г. Плановая	Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований	Акт № 304 от 06.10.2023г	Предписание № 337 от 06.10.2023г.	1. Параметры микроклимата в процедурном кабинете не соответствуют требованиям гигиенических нормативов: температура воздуха составила 19°C ±0,5°C при гигиеническом нормативе 22-26°C, относительная влажность составила 67% ±0,5% при гигиеническом нормативе не более 60%, что подтверждается Протоколом измерений № 95/ф, выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО	1. Срок устранения до 01.04.2024г. 2. Исполнено 3. Срок устранения до 01.04.2024г. 4. Исполнено

						<p>в УМР» и является нарушением ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее ФЗ от 30.03.1999. № 52-ФЗ); п. 4.5.7, приложение №3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20); таблица 5.30 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21).</p> <p>2. Параметры искусственного освещения в помещениях учреждения не отвечает требованиям гигиенических нормативов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на рабочем месте парикмахера (у раковины для мытья головы) освещенность составила 303 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400лк; - в горячем цехе освещенность составила 185лк, при гигиеническом нормативе не менее 300лк; 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>- в моечной столовой посуды освещенность составила 137лк, при гигиеническом нормативе не менее 200лк;</p> <p>- в холодном цехе освещенность составила 202лк, при гигиеническом нормативе не менее 300лк, что подтверждается Протоколом измерений № 95/ф, выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в УМР» и является нарушением ч.1 ст.</p> <p>3. Воздух помещений процедурного кабинета не соответствует предельному значению содержания общего количества</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>микроорганизмов в 1 м 3: согласно протокола лабораторных исследований № 207 7, выполненного ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в УМР», 25.09.2023г. в воздухе процедурного кабинета, относящегося к классу чистоты Б, ОМЧ (общее количество микроорганизмов) составило 450 КОЕ в 1 м3, при гигиеническом нормативе не более 300 КОЕ в 1 м3, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 4.5.5,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>приложение 3 СП 2.1.3678-20.</p> <p>4. Результат бракеража готовой пищевой продукции регистрируется в журнале бракеража не в полном объеме. В журнале бракеража не отражена информация о времени чесноком и приготовленный на ужин салат из белокочанной капусты с кукурузой, однако информация о времени приготовления салатов в журнале не отражена, что является нарушением ч.1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 7.1.13, приложения 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>	
10	Министерство	24.10.2023г.	Осуществление			

	РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области	Профилактический визит	федерального государственного надзора				
11	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	25.10.2023г. Плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан		нет	Нарушений не выявлено	
12	Управление социальной	26.12.2023г. Плановая	Соблюдение прав и законных интересов		нет	Нарушений не выявлено	

	политики и труда Администрации Угличского муниципального района		совершеннолетних недееспособных граждан				