

Информация

по проведению проверок контрольно-надзорными органами по Ярославской области

в ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов за 2024 год.

№ п/п	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Дата проведения	Цели, задачи и предмет мероприятия по контролю	Выявленные нарушения (акт №, справка)	Предписание	Информация по исполнению (сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: какие пункты, нарушения не исправлены, когда будет выполнено, какие препятствия)	
1.	Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЯО	20.02.2024г. внеплановая	Проверка справки о периоде работы сотрудника № 67 от 30.01.2024г. и справки о заработной плате № 73 от 14.02.2024г.	03-13-07/3		1. Представлены не достоверные сведения о стаже и заработной плате.	Нарушения устранены
2.	Угличская межрайонная прокуратура	10.05.2024г. внеплановая	Проверка требований антикоррупционного законодательства	Представление 03-03-2024		План работ учреждения по противодействию коррупции не содержит конкретных сроков выполнения	Нарушения устранены

						мероприятий	
3.	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	28.06.2024г. Плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан		нет	Нарушений не выявлено	
4	Правительство Ярославской области Управление по противодействию коррупции	26.08.2024г.- 13.09.2024г	Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции в государственных (муниципальных) учреждениях ЯО	Справка от 18.09.2024г		В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции рекомендовано провести в учреждении следующие мероприятия: 1. Внести изменения в план противодействия коррупции (п.2.2) об обучении в 4 квартале одного из сотрудников, ответственных за реализацию антикоррупционной политики, по программе	

						<p>повышения квалификации по направлению противодействия коррупции. Далее учитывать при ежегодном планировании с указанием сроков прохождения обучения и количества обучаемых.</p> <p>2. При составлении карты коррупционных рисков учреждения на 2025г. учитывать методические рекомендации Минтруда России.</p> <p>3. Рассмотреть вопрос оптимизации перечня должностей с высоким риском коррупционных проявлений для исключения</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>сотрудников, не участвующих в реализации коррупционных рисков.</p> <p>4. Оформить стенд с материалами антикоррупционной направленности в соответствии с методическими рекомендациями управления.</p>	
5.	<p>Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Отдел надзорной деятельности и профилактическо</p>	<p>14.10.2024г. Профилактический визит</p>	<p>Осуществление федерального государственного надзора</p>				

	й работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому у районам Ярославской области						
6.	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе	12.11.2024г.- 25.11.2024г.. Плановая	Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований	Акт от 25.11.2024г.	Предписание 559 от 25.11.2024г.	1. Внутренняя отделка помещений дома— интерната не обеспечена в соответствии с санитарными требованиями: на пищеблоке ПОТОЛКИ в моечном цехе (моечная кухонной посуды) , овощном цехе , холодном цехе поражены грибком; в прачечной (помещение, где осуществляется стирка белья) подоконники выполнены не по всей площади (1/4	

						<p>площади подоконника отделана монтажной пенной) , покрытие (краска) радиаторов отопления выполнено с нарушением целостности, на стене в помещении выдачи чистого белья и в помещении хранения чистого белья частично отсутствует плиточное покрытие; в туалете бани и душевой потолки и стены имеют нарушения целостности; потолок в бытовой комнате отделения активного долголетия имеет следы</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>протечек; в жилых комнатах № 31, 40, 42 отделения милосердия № 2 и 3 имеются дефекты на стенах и потолках в виде отслоения покрытия; в коридоре отделения милосердия № 2 имеются дефекты напольного покрытия, в душевой комнате отделения милосердия № 2 и 3 имеются дефекты плитки на полу и на стене; в санитарной комнате отделения милосердия № 3 имеются дефекты внутреннего покрытия на стене и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>потолке; в помещениях дезинфекционн ой камеры («чистой» и «грязной» зонах) имеются дефекты внутренней отделки в виде отслоения покрытия на стенах и потолке; в процедурном кабинете медицинского блока дефект внутреннего покрытия в виде отслоения покрытия на стене; в палатах № 2 и 3 приемно— карантинного отделения имеются дефекты покрытия на стенах и потолке; в палатах изолятора имеются дефекты</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>внутреннего покрытия на стенах (отвалилась плитка) , полу (щели между напольным покрытием) , потолке (отслоение покрытия) , что препятствует качественному проведению влажной уборки и дезинфекции и является нарушением ч. 1 ст . 24 Федеральный закон от 30 . 03 . 1999 N 52—ФЗ санитарно—эпидемиологическом благополучии населения п. 8 . 3 . 7, п. 8 . 5 . 5,п. 9,21 СП 2 . 1. 3678-20</p> <p>2. В целях контроля за риском возникновения</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности в складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях, что является нарушением ч . 1 ст. 17 ФЭ 52—ФЗ от 30.03.1999г,• п. 3 . 8, приложения 3 СанПиН 2 . 3/2 . 4 . 3590—20 ” Санитарно— эпидемиологичес кие требования к организации общественного питания</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>населения”</p> <p>3. Овощехранилище не оборудовано прибором для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением ч. 1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999“ п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>4. Результат бракеража скоропортящейся пищевой продукции регистрируется в журнале бракеража не в полном объеме : в журнале не отражена информация о фактической реализации пищевой продукции , что является нарушением ч. 1</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>ст. 17 ФЗ 52-ФЗ от 30. 03. 1999г; п. 7 . 1 . з, п. 7 . 1 . 13, приложения 5 СанПиН 2 . 3/2 . 4 . 3590-20 5. В буфетных приемно- карантинного отделения и изолятора не упорядочен режим обработки столовой и транспортной посуды: отсутствуют инструкции по обработке транспортной и столовой посуды; – не соблюдаются санитарные требования к раздельному мытью столовой и кухонной (транспортной) посуды, что является нарушением ч.1 ст. 17 ФЗ 52-ФЗ</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>от 30. 03. 1999г; п. 3 . 2, п. 3. 10 санпин 2 . 3/2 . 4 . 3590-20 6. Не отведено специальное место для хранения дезинфицирующ их средств в буфетной изолятора, дезинфицирующ ие средства хранятся на тумбочке , что является нарушением ч . 1 ст . 17 ФЗ 52-03 от 30. 03. 1999г; п. 4 . 5 СанПиН 2 . 3/2 . 4 . 3590-20 . 7. В журналах учета работы бактерицидных облучателей не указана дата ввода в эксплуатацию и предельное количество часов работы бактерицидных</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ламп облучателей, что не позволяет оценить имеется ли превышение суммарного срока эксплуатации бактерицидных ламп, что является нарушением ч . 1 ст . 29 ФЗ 52-ФЗ от 30 . 03 . 1999г; п. 3574 СанПиН 3. 368 6—21 ”Санитарно—эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней ”</p> <p>8. Допускаются нарушения при обращении с медицинскими отходами : нарушаются условия временного хранения (накопления) медицинских</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>отходов класса Б, так согласно записям, в «Технологическом журнале учета отходов класса Б организации» накопление медицинских отходов до вывоза специализированной организацией, осуществляется более 3—х месяцев при хранении в морозильной камере; _ в приемно— карантинном отделении в санитарном пропускнике осуществляется сбор отходов класса Б в ведро синего цвета не имеющего желтую маркировку, что является</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 175; п. 188, пл. 201 СанПиН 2.1.3684-21</p> <p>9. Допускается хранение дезинфицирующих средств в санитарном пропускнике приемно— карантинного отделения без выделения специально отведенного места, что является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 3576 санпин 3.3686-21</p> <p>10. Нет сведений о вакцинации у сотрудников:</p> <ul style="list-style-type: none">– против кори двукратной вакцинации у: бухгалтера Запёваловой Л. Г.; слесаря-	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>электрика Никитина В. В. ; шеф повара Шибаяевой Н. А. , - отсутствуют сведения о вакцинации против инфекционных заболеваниях у уборщика Беяшина И. Д. #</p> <p>что является нарушением ст. 35 Ф3 52-ФЗ от 30.03.1999г, • п. 5, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3. 3686- 21.</p> <p>11. В кабинете ЛФК ковровое покрытие не подвергается ежедневной очистки с использованием пылесоса (пылесос отсутствует) , а также не подвергается влажной</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>обработке 1 раз в месяц, что является нарушением ч . 1 ст . 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г; п. 9 . 37, п. 9.40 сп 2 . 1 . 3678-20</p> <p>12. Согласно Протоколу лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР» № 3325 от 12.11.2024 г . вода питьевая централизованн ого водоснабжения не отвечает гигиеническим нормативам из крана в процедурном кабинете по содержанию железа результат составил 0,15</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>мг/дм³ , при нормативе не более мг/дм³ ; по мутности результат составил 10 мг/дм³ при нормативе не более 1, 5 мг/дм³ , что является нарушением ч, 1 ст . 19 ФЗ 52—ФЗ от 30 . 03 . 1999г; п. 75 СанПиН 2 . 1 . 3684—21; таблица 3 . 1, таблица 3 . 13 СанПиН 1 . 2 . 3685—21</p> <p>” Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания ” (далее – СанПиН 1 . 2 . 3685-21)</p> <p>13. Согласно</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Протоколу измерений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР>>, № 185/ф параметры микроклимата не отвечают гигиеническим нормативам: в процедурном кабинете температура воздуха составила $19,3^{\circ}$ С, при нормативе $22—26^{\circ}$ с; – в автоклавной температура воздуха составила $19,2^{\circ}$ с, при нормативе $22—27^{\circ}$ с; – в приемно— карантинном отделении: в приемнике температура воздуха</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>составила 19,3⁰ С, при нормативе 22—27⁰ С; в жилой комнате №3 температура воздуха составила 18,8⁰ С, при нормативе 22-27⁰ С, что является нарушением ч. 1 ст. 24 ФЗ 52—ФЗ от 30.03.1999г; п. 2.4, Приложение №3 СП 2.1.3678—20; таблица 5.30 СанПИН 1.2.368521.</p> <p>14. Согласно Протоколу лабораторных исследований №3327 от 12.11.2024, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в УГЛИЧСКОМ МР»>> при</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>проведении профилактической дезинфекции были нарушены требования к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержание активного хлора в растворе дезинфицирующего средства «Хлор—А—Дез» в приемно— карантинном отделении составило 0,142±0,042, что не соответствует заданной концентрации и является нарушением ч. 1 ст. 29 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 83 СанПиН з. 3686-21.</p> <p>15. Нарушается режим профилактической</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>й дезинфекции в парикмахерской, так согласно Протоколу лабораторных исследований № 3327 от 12 . 11 . 2024, выполненного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском М?» нд СТОЛ стерилизации обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГ КП) «при гигиеническом нормативе не допускается, что является нарушением ч . 1 ст. 29 ФЗ 52—ФЗ от 30. 03. 1999г; п. 5, п. 88 СанПиН 3. 3686-21.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

7.	Федеральная служба по труду и занятости Государственная инспекция труда в Ярославской области	Профилактический визит 18.12.2024г.	Осуществление федерального государственного надзора				
8.	Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района	Плановая	Соблюдение прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан	Нарушений не выявлено.			